



Rep	Désignation	Nbr	EF / EC	Vid.	Gaz	ELECTRICITE
RECEPTION						
01	Balance	1	-	-	-	200W
02	Table	1	-	-	-	-
RESERVES						
03	Rayonnage réserve sèche	1	-	-	-	-
04	Armoire froide 2 portes positive	1	-	-	-	600W
05	Armoire froide 2 portes négative	1	-	-	-	1000W
05a	Ventilateur local réserves (1500m3/h)	1	-	-	-	500W
LEGUMERIE						
06	Plonge 2 bacs	1	Ø15/21	Ø15/21	35cm	-
07	Eplucheuse	1	Ø20/27	-	50cm	-
08	Table de travail 1400X700	EXISTANT	Ø75	10cm	-	1000W
09	Ouvre boîte	1	-	-	-	-
PREPARATIONS FROIDES						
10	Table chef 1800x600	1	Ø15/21	Ø15/21	35cm	+2PC *1PC MONO+PC TRI à130cm
11	Armoire froide 2 portes positive	1	Ø40	35cm	-	600W
12	Table de travail inox	1	-	-	-	-
13	Placard mural	1	-	-	-	-
14	Batteur 10L	1	-	-	-	1KW
15	Trancheur sur chariot	1	-	-	-	500W
CUISSON						
16	Sauteuse GAZ	1	Ø20/27	Ø20/27	10cm	21KW
17	Bloc de cuisson 4feux vifs	1	-	-	-	29KW
18	Neutre	1	-	-	-	-
19	Friteuse FR18 GAZ	1	-	-	-	16.5KW
19A	Hotte cuisson	EXISTANT	-	-	-	-
20	Four mixte avec hotte incorporée	1	Ø20/27*	-	15cm	Ø45 15cm - X
21	Cellule	1	-	-	-	1KW - 17KW - 1+1
22	Lave mains	EXISTANT	-	-	-	2000W
23	Table du chef	EXISTANT	-	-	-	-
24	Placard mural	EXISTANT	-	-	-	-
DIVERS						
CA	Caniveau de sol 400x800	1	-	-	-	Ø110 au sol
SS	Siphon de sol 200x200	2	-	-	-	Ø75 au sol
PL	Poste de lavage	EXISTANT	-	-	-	-



AMURIMMO
Gestion de projets & AMO

Creys Mépieu

Plan d'implantation

Echelle: 1/50e

Fait le : 07/04/2017

Indice : A

Ce plan est NOTRE PROPRIETE et ne peut être reproduit - même partiellement - ou communiqué sans notre autorisation